

100年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代 號：2304

類科名稱：助產師

科目名稱：基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政

考試時間：1小時

座號：_____

- 抽取化學治療藥物所使用過的棉球及紗布，是屬於何種廢棄物分類？
 - 一般性可燃
 - 一般性不可燃
 - 感染性不可燃
 - 毒性廢棄物
- 當病人被告知罹患肝癌需接受化療後，病人強烈拒絕接受化療，評估他目前是處於疾病行爲（illness behavior）之那一期？
 - 症狀經驗期（symptom experience stage）
 - 求醫期（medical care contact stage）
 - 生病角色假設期（assumption of the sick role stage）
 - 恢復期（recovery stage）
- 使用鉛製屏風隔開X光，是屬於那一項減少放射線傷害之原則？
 - 時間
 - 距離
 - 環境
 - 使用保護裝備
- 護理人員為臥床的病人移出枕頭時，下列敘述何者正確？
 - 護理人員不論在病人的那一側，都用右手移出枕頭
 - 護理人員不論在病人的那一側，都用左手移出枕頭
 - 護理人員若在病人的右邊，則用右手托住病人的頭部，以左手移出枕頭
 - 護理人員若在病人的右邊，則用左手托住病人的頭部，以右手移出枕頭
- 南丁格爾（Nightingale）認為協助病患恢復健康，最重要的照護理念為：
 - 減輕壓力源
 - 協助適應壓力源
 - 準備合宜的環境
 - 達到自我照顧
- 醫師即將為病患進行皮膚切片，但並未告知此檢查是為進行其個人的研究計畫，當護理人員發現醫師有此不尊重病患的做法，而提醒醫師需告知且徵求病患的同意，此時護理人員的主要角色為何？
 - 臨床決策者
 - 個案代言者
 - 健康促進者
 - 個案管理者
- 下列何者並非改善心理對壓力反應的措施？
 - 當既定目標無法達成時，改變目標
 - 適當的飲食與營養
 - 說服自己接受無法改變的事實
 - 增加自我肯定與自尊
- 若體溫、脈搏、呼吸數據重疊於某一點時，其記錄的順序由內而外為：
 - 體溫→脈搏→呼吸
 - 體溫→呼吸→脈搏
 - 呼吸→脈搏→體溫
 - 脈搏→呼吸→體溫
- 護士：「早安，今天由我來照顧你，你昨晚剛入院，現在有什麼不舒服或問題嗎？」病患：「我很好，不用你幫忙，你去忙吧。」此病患的反應最可能屬於下列那種狀態？
 - 試探行爲
 - 退化行爲
 - 獨立行爲

- D.自尊行為
- 10.有關維持病室環境安靜的措施，下列何者正確？
- A.禁止重聽病人觀看電視
 - B.減少執行重聽病人衛教時間
 - C.告知病人、家屬及訪客保持病室安靜
 - D.要求呻吟病人或危急病人住單人房
- 11.有關肛門塞劑給藥法的敘述，下列何者錯誤？
- A.協助病患右側臥
 - B.先以潤滑劑潤滑塞劑的尖端
 - C.將塞劑由肛門口推入約3至4吋深
 - D.教導病患維持原姿勢15分鐘
- 12.有關胰島素注射之敘述，下列何者正確？①皮內注射 ②皮下注射 ③因注射量少，注射部位不需更換 ④若較瘦者，則須以食指及大拇指將肌肉捏起注射 ⑤注射後應予按摩，以助藥物吸收
- A.①③
 - B.①④
 - C.②④
 - D.②⑤
- 13.藥師依醫囑將個案單次藥物包裝後送至病房，備藥時，護理人員只需取出藥包核對給予個案，此為那種給藥系統？
- A.庫存供給系統
 - B.個人藥櫃系統
 - C.單一劑量系統
 - D.自我給藥系統
- 14.有關預防給錯藥物的敘述，下列何者正確？
- A.給藥時僅須注意藥物的形狀要對
 - B.護生不可接受醫師的口頭醫囑或電話醫囑
 - C.不清楚的藥物醫囑要以該醫師平時開藥的習慣推測
 - D.若病人無法立即服藥，可委託其照顧者監督病人服藥
- 15.下列那種藥物不需置放於冰箱？
- A.疫苗
 - B.肝素
 - C.稀釋後之抗生素
 - D.易受光線破壞之藥物
- 16.一位70歲的個案住院，使用藥物時之劑量應為一般成人的多少倍？
- A.1/2
 - B.2/3
 - C.3/4
 - D.4/5
- 17.有關冷熱效用之敘述，下列何者錯誤？
- A.應用時間越久，耐受力減少，敏感度也降低
 - B.為達相同效果，使用乾熱的溫度應比濕熱高
 - C.使用面積較大，對冷熱效果及反應均較顯著
 - D.使用於身體皮膚淺層時，熱比冷更敏感
- 18.有關圓滾木翻身法的敘述，下列何者錯誤？
- A.協助脊椎手術後病患改變臥姿的方法
 - B.翻身時，先翻轉肩至腰部，再翻臀部至腳的部分
 - C.翻身後，在兩膝間置一枕頭
 - D.翻身時，病患脊柱應保持平直不可彎曲
- 19.有關糞便顏色的敘述，下列何者錯誤？
- A.膽道阻塞時，會有灰白色糞便
 - B.服用鐵劑會使糞便成柏油色
 - C.食用甜菜會使糞便成黑色
 - D.綠色的糞便可能為腸道感染
- 20.孫女士55歲，因解尿不順而入院，依醫囑執行單次導尿，下列敘述何者錯誤？①選用10號單腔導尿管 ②協助病患採辛氏臥式 ③消毒方式先小陰唇左右兩側，再消毒中間尿道口處 ④尿管頭部以K-Y Jelly潤滑約2吋
- A.①②
 - B.③④

- C.①③
D.②④
- 21.李爺爺今晨的血壓為130/110mmHg，護理人員評估李爺爺的脈搏壓減低，護理人員應如何計算出脈搏壓？
A.動脈壁的壓縮力
B.心尖脈搏與橈動脈搏的差異
C.收縮壓與舒張壓的差異
D.心房收縮與輸出量的大小
- 22.一般兒童鼻胃管插入的長度測量方法，下列何者正確？
A.由耳垂直接測量至劍突的距離
B.由鼻尖直接測量至劍突的距離
C.由眉間直接測量至劍突的距離
D.由頭頂直接測量至肚臍的距離
- 23.有關繃帶包紮的一般原則，下列敘述何者正確？
A.使用的繃帶應保持無菌及乾燥的狀態
B.包紮時應由近心端往遠心端包紮
C.包紮時第二圈繃帶應覆蓋住前一圈繃帶範圍的1/2~2/3
D.包紮者應背對著患者站立，以方便使力
- 24.有關鼻胃管灌食的敘述，下列何者錯誤？
A.灌食前反抽胃液，未消化的食物超過上一餐灌食量的一半以上，須暫停灌食
B.灌食250~300c.c.之食物的時間約需5~10分鐘
C.一次灌食總量不可以超過500c.c.
D.每天須執行口腔護理
- 25.有關協助醫師插入鼻胃管的敘述，下列何者正確？
A.塑膠類鼻胃管須事先泡於冰水中備用
B.協助病患採左側臥，以利鼻胃管的插入
C.當鼻胃管進入口咽部時，提醒病患頭向前傾並做吞嚥動作
D.若出現咳嗽時，協助病患頭向後仰並做吞嚥動作
- 26.劉老先生因中風須給予鼻胃管灌食補充營養，家屬抱怨劉老先生灌食後有腹瀉情形，下列相關護理措施，何者適當？
A.調高灌配食物濃度的濃度
B.減緩灌食的速度
C.延長灌食時間至少 4~8小時以上
D.使用富含纖維質的配方食物
- 27.王先生需經由「非腸道營養法」補充其營養需要，可採下列那些方法？①經鼻胃管營養法 ②經口營養法 ③周邊靜脈營養法 ④中央靜脈注射營養法
A.①②
B.③④
C.②③
D.①③
- 28.吳老太太因中風長期臥床，觀察其尾骶骨皮膚發紅但無破皮情形，下列那些是合宜的護理措施？
①至少每2小時翻身一次 ②於發紅處塗抹消炎藥 ③依第三級壓瘡處理 ④翻身時注意勿再壓迫發紅部位 ⑤每次翻身視情況於發紅皮膚周圍輕柔按摩
A.①②③
B.①④⑤
C.②③④
D.③④⑤
- 29.病患死亡後身體會發生屍僵情形，其發生的次序是先從那一個部位開始？
A.手指
B.下頷
C.腳趾
D.軀幹
- 30.在執行屍體護理時，下列何者不應列入紀錄中？
A.宣布死亡的醫師姓名
B.家屬到達的時間
C.病人貴重物品項目及處理方式
D.屍體運送至太平間的時間
- 31.有關臨終病人生理變化的敘述，下列何者錯誤？

- A.皮膚濕冷
 - B.出現絲脈
 - C.出現畢歐式呼吸
 - D.呼吸有雜音
- 32.下列何者並非導致血液中之血比容高於正常值的原因？
- A.血漿增加
 - B.發高燒導致脫水
 - C.嚴重燒傷
 - D.紅血球增生
- 33.在人員晉升、財力及人力的資源分配方面，可以考量應用的倫理原則為下列何者？
- A.自主原則
 - B.有利原則
 - C.不傷害原則
 - D.公正原則
- 34.目前醫療機構預算種類可以從頭開始的是下列何者？
- A.彈性預算
 - B.工作預算
 - C.零基預算
 - D.日落預算
- 35.若坐月子中心每個月固定開銷費用為30萬元，期望每個月獲利10萬元，粗估照護每位產婦的成本是1萬元，計劃向每位產婦收取2萬元的費用，則每個月至少要收多少位個案才能達到目標？
- A.30位
 - B.35位
 - C.40位
 - D.50位
- 36.有關溝通的敘述，下列何者錯誤？
- A.主管對部屬的溝通須具備同理心，尊重部屬
 - B.雙方見解不同時，應據理力爭，堅持己見
 - C.善用資訊設備也能達到良好的溝通效果
 - D.溝通可以預先訂定計畫及溝通內容
- 37.某病房護理長為了決定明年度病房將完成的計畫內容，因此在病房會議時請所有護理人員推舉出5位代表，再請每位代表單獨寫下明年可執行的計畫，所有意見被記錄後開始討論，每個代表單獨對各種看法以贊成之順序給分數，最後統計得分以最高者為決策之依據。此決策過程是下列何種決策法？
- A.德菲氏團體決策法
 - B.記名式團體決策法
 - C.腦力激盪決策法
 - D.電子投票決策法
- 38.依據弗雷德里克·賀茲保（Frederick Herzberg）的二元因素理論，下列何者不是激勵因素中使員工覺得滿足的因子？
- A.成就感
 - B.責任感
 - C.薪水
 - D.被賞識
- 39.S病房有40張床，平均占床率為80%，護理人員每日工作8小時，目前共有9位護理人員，護理人員全年實際應上班天數為240天。若欲提供好的照護品質，每位病患每日須至少得到2小時的護理時數，則該病房應增聘多少位護理人員才能達成此目標？
- A.1人
 - B.3人
 - C.5人
 - D.8人
- 40.護理主任將某項護理服務品質提昇計畫案委由某護理督導長主持，同時提撥一定金額的預算可自由支應，但護理主任仍保有審核權，則該護理主任的此項作為稱為：
- A.負權
 - B.授權
 - C.擴權
 - D.集權
- 41.下列何者不是自我排班之優點？

- A.工作人員自主性低
 - B.離職率降低
 - C.工作人員要求改班的機率降低
 - D.工作人員自覺性增強
- 42.主管認為員工本質上是「好逸惡勞」的，會規避責任，服從但不主動，抗拒改變且尋求安定，此段敘述是屬下列何種理論的內涵？
- A.X理論
 - B.Y理論
 - C.Z理論
 - D.M理論
- 43.下列何者並非推展基層護理人員臨床專業能力進階制度之好處？
- A.提升病患照護品質
 - B.提供專業成長機會
 - C.保障工作薪資
 - D.留任臨床表現優秀人才
- 44.下列何者不會受到組織結構的影響？
- A.工作滿意度
 - B.內部溝通型式
 - C.員工個人生命的價值觀
 - D.社交的方式
- 45.某病房護理人員為解決病房內長久以來的排班衝突，下列何者無法用來找出可能的問題解決方案？
- A.腦力激盪法
 - B.魚骨圖法
 - C.嘗試錯誤法
 - D.決策樹法
- 46.醫院各部門在討論年度預算分配時，因資源有限，部門間為了爭取較多的預算而產生對立，這是何種類型的衝突？
- A.雙趨衝突
 - B.雙避衝突
 - C.人與人之間的衝突
 - D.團體與團體之間的衝突
- 47.護理人員向護理長報告與值班醫師發生衝突，護理長擬與科主任協商，以避免類似事件再發生，這是屬於下列何種決定？
- A.例行性
 - B.適應性
 - C.創新性
 - D.機會性
- 48.某健檢中心人員擬以專案方式討論「如何提升個案對服務的滿意度」，李四表示：「應該考慮人力、成本、效果、時效性等因素，到底那些須優先考量。」李四的意見是屬於下列何種決策過程？
- A.訂定需求條件
 - B.排列需求條件的重要性
 - C.測試不同的選擇
 - D.探討可能問題及其解決方法
- 49.「照顧病患的成果」與「所使用資源」的比例，係屬病患服務品質指標中的那一項？
- A.有效性
 - B.效能性
 - C.效率性
 - D.效果性
- 50.單位中若有病患發生意外事件時，護理長應採何種措施較恰當？
- A.責備並嚴懲病患的主護護理人員
 - B.瞭解事件經過，並向上級報告
 - C.委請醫師處理病家的抱怨
 - D.根據自己的意見變更護理紀錄