

100年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代 號：3304

類科名稱：助產師

科目名稱：各科護理學（包括內外科、兒科、精神科與社區衛生護理學）

考試時間：1小時

座號：_____

- 1.有關抽搐患者之護理活動，下列何項正確？
 - A.鼓勵病人飲用少量酒精性飲料
 - B.教導病人在症狀緩解時，可一次減少服用一種藥
 - C.告知病人常保持燈光明亮，以增加對大腦的知覺刺激
 - D.教導服用Dilantin者，按摩牙齦及服藥後喝一大杯水
- 2.採用Dexamethasone（Decadron）治療，以降低顱內壓的藥物作用為何？
 - A.加速液體從組織移除之速率
 - B.減緩腦內腦脊髓液的製造
 - C.增加腦室的彈性空間
 - D.補充抗體的生成
- 3.預防癲癇大發作的病患發生危險性傷害時，下列護理活動何者錯誤？
 - A.移除環境周圍具危險性之物品
 - B.將病人床欄杆拉上，並降低床的高度
 - C.將病人頭部偏向一側，以協助唾液引流
 - D.陣攣性發作時，應給予約束以減少傷害
- 4.有關傾倒症候群（dumping syndrome）病人的飲食指導，下列何者適當？①少量多餐、細嚼慢嚥 ②採低脂肪、高糖飲食 ③進餐時及進餐後多飲水 ④進餐時採用半坐臥式 ⑤進餐後躺下休息
 - A.①③④
 - B.①④⑤
 - C.②③⑤
 - D.②④⑤
- 5.燒傷面積大於35%時，需注意下列那種情況會造成上腸胃道出血？
 - A.食道賁門黏膜裂傷（Mallory-Weiss syndrome）
 - B.急性胃炎（acute gastritis）
 - C.庫辛氏潰瘍（Cushing's ulcer）
 - D.克林氏潰瘍（Curling's ulcer）
- 6.胃炎患者行呼氣尿素測驗，是爲了確定是否受下列那一種細菌感染？
 - A.大腸桿菌
 - B.幽門螺旋桿菌
 - C.沙門氏菌
 - D.葡萄球菌
- 7.類風濕性關節炎患者在急性疼痛時之護理活動，下列何者正確？①依醫囑給予口服水楊酸 ②臥床休息時在膝下放枕頭，以減輕關節壓力 ③以熱敷緩解關節僵硬不適 ④儘量保持關節制動與休息，以緩解疼痛
 - A.①③
 - B.②④
 - C.②③
 - D.①④
- 8.張女士因下背痛發作而求診，下列護理指導何者錯誤？
 - A.避免穿高跟鞋
 - B.避免使用軟床墊
 - C.平躺時，膝下可以墊個枕頭
 - D.若需短暫休息，可以採坐姿臥睡
- 9.有關何杰金氏症的敘述，下列何者正確？
 - A.多半發生於年輕成年人
 - B.是一種急性、良性之疾病
 - C.女性發生率爲男性的兩倍
 - D.最無法預防的病因是藥物濫用

10. 下列那些是後天免疫缺乏症候群的傳染途徑？①性行爲 ②輸血 ③注射針頭 ④飛沫傳染 ⑤垂直感染 ⑥糞口傳染
- A. ①②③⑤
B. ①②⑤⑥
C. ②③④⑥
D. ②③④⑤
11. 病人輸血20分鐘後，出現寒顫、發燒、心跳快速、血壓下降、下背痛、尿液呈紅色等臨床表徵，是指下列何種現象？
- A. 急性溶血反應
B. 熱原反應
C. 循環負荷過量
D. 移植植物抗宿主疾病
12. 唐婆婆抽菸多年，患有嚴重肺氣腫，下列何項肺功能檢查會出現較明顯的變化？
- A. 呼吸速率增加
B. 肺總量減少
C. 肺活量增加
D. 功能性肺餘量增加
13. 有關肺活量之敘述，下列何者正確？
- A. 最大吸氣後所能吐出的最大氣體量
B. 正常吐氣後所能吸入的最大氣體量
C. 正常呼氣後存留在肺內的氣體量
D. 所有肺容積的總和
14. 造成血液透析後不平衡症候群的原因爲下列何者？
- A. 透析時血尿素氮快速減少
B. 透析時間太長
C. 透析過程時常中斷
D. 透析時血糖下降
15. 有關泌尿道感染患者之飲食指導，下列何者錯誤？
- A. 避免攝取肉類、蛋、乳酪等食物
B. 避免喝碳酸飲料及咖啡
C. 鼓勵攝取蔓越莓及梅汁等飲料
D. 每天最好喝2000~3000c.c.以上的水分
16. 鄭小姐將接受靜脈注射腎盂攝影術（IVP），下列敘述何者錯誤？
- A. 檢查前可給予瀉劑或灌腸
B. 檢查後不可飲水，以免造成腎功能損傷
C. 檢查後應監測腎功能的改變，如：肌酸酐
D. 需評估鄭小姐對碘的過敏史
17. 下列何項不是導致腎毒素（nephrotoxins）的危險因素？
- A. 利尿劑
B. 非類固醇的抗發炎劑（NSAID）
C. 抗生素
D. 殺蟲劑
18. 執行心肺甦醒術（CPR）時，給予病人注射Epinephrine的主要目的爲何？
- A. 擴張支氣管
B. 擴張小動脈
C. 使肝醣轉變爲葡萄糖
D. 增加心肌收縮力
19. 有關1歲嬰兒的每日營養需要量，下列何者正確？①熱量：110 kcal/kg ②水分：80 ml/kg ③蛋白質：1.7 g/kg ④鈣質：800 mg
- A. ①③
B. ①④
C. ②③
D. ②④
20. 滿6個月的安安接受發展評估篩檢時，下列何者爲其不尋常的行爲？
- A. 不會以拇指與手指撿起葡萄乾
B. 能單手抓到眼前的玩具
C. 不會翻身
D. 會轉頭尋找左後方或右後方約20公分處的手搖鈴聲

- 21.有關添加嬰兒副食品的敘述，下列何者錯誤？
- A.6個月大的嬰兒可開始給予餅乾
 - B.添加固體食物常以穀類食物為主
 - C.每次讓嬰兒同時進食多種新副食品
 - D.為避免過敏，蛋黃泥需等到嬰兒6個月大時才給予
- 22.造成新生兒呼吸窘迫症候群（RDS）的最主要因素是：
- A.胎兒早產
 - B.胎兒產前窒息
 - C.產婦產前出血
 - D.產婦剖腹生產
- 23.下列何種新生兒的情況，會造成直接膽紅素值過高？
- A.子宮內感染
 - B.母乳性黃疸
 - C.幽門狹窄
 - D.甲狀腺功能低下
- 24.下列何種情況，新生兒不會發生ABO血型不合的溶血現象？
- A.母親血型為O，新生兒血型為B
 - B.母親血型為A，新生兒血型為O
 - C.母親血型為B，新生兒血型為A
 - D.母親血型為B，新生兒血型為AB
- 25.有關新巴雷評估表（New Ballard Scale；NBS）的敘述，下列何者錯誤？
- A.評估「神經肌肉成熟度」包括姿勢與圍巾徵象等
 - B.評估「身體成熟度」包括胎毛與皮膚等
 - C.主要做為妊娠週數的估計
 - D.於出生48小時後進行評估
- 26.新生兒敗血症的臨床表徵不包括下列何者？
- A.血尿或蛋白尿
 - B.呼吸急促
 - C.食慾差、腹瀉
 - D.體溫過低或過高
- 27.王太太患有糖尿病且於懷孕期間血糖值偏高，則其生下的新生兒可能會出現下列那些症狀？
- A.蒼白、出汗、顫抖、躁動
 - B.肌肉鬆弛、反射變差
 - C.腹瀉、心律不整
 - D.昏睡、皮膚乾燥、呼吸加快
- 28.林小弟為妊娠30週早產兒，醫囑給予Survanta藥物治療，其主要作用在於改善：
- A.高膽紅素血症
 - B.甲狀腺功能低下症
 - C.呼吸窘迫症候群
 - D.壞死性腸炎
- 29.下列何者為X染色體性聯遺傳疾病？
- A.苯酮尿症
 - B.半乳糖血症
 - C.葡萄糖-6-磷酸鹽去氫酶（G-6-PD）缺乏症
 - D.高胱胺酸尿症
- 30.小英3歲，體重為15 kg，其24小時內的體液需要量為多少ml？
- A.600
 - B.750
 - C.1250
 - D.1750
- 31.在陰囊型尿道下裂（scrotal hypospadias）的病童身上，可觀察到下列何種特徵？
- A.多處尿道開口
 - B.尿道開口於陰莖腹側
 - C.陰莖向背側彎曲
 - D.膀胱外翻
- 32.為嬰幼兒放置鼻胃管時，其放入長度如何測量？
- A.由鼻尖經下巴到肚臍上2公分
 - B.由鼻尖經耳垂到劍突與肚臍中點

- C.由鼻尖經耳垂到肚臍右方1~2公分位置
D.由鼻尖經耳廓上端到劍突下緣
- 33.歐氏徵象（Ortolani's sign）可評估先天性髖脫位（congenital dislocation of the hip），但此徵象通常在出生後多久消失，表示股骨頭已無法再復位？
A.1~2個月
B.3~4個月
C.6~8個月
D.12個月以後
- 34.罹患C型氣管食道瘻管的新生兒，在修補手術前，為減少胃內容物反流進入氣管，下列護理措施何者錯誤？
A.需禁食
B.將新生兒頭部抬高45~60度
C.經常抽吸口中或喉部的分泌物
D.留置鼻胃導管，以減輕胃內壓力
- 35.有關巨結腸症的敘述，下列何者錯誤？
A.因為部分或完全的腸道不能蠕動，造成阻塞性便秘
B.又稱何嘉伯疾病（Hirschsprung disease）
C.因結腸的肌肉內層原發性缺乏副交感神經細胞
D.最常發生的部位在降結腸處
- 36.會談過程中，護理人員敏感地抓住個案想表達的意涵、掌握其關鍵的問題癥結，並與個案進一步深入討論，此為運用何種溝通技巧？
A.建議共同合作
B.綜合結論
C.集中焦點
D.接受
- 37.下列那些是躁症個案之臨床表現？①誇大 ②話量多 ③失眠 ④說話迂迴（circumstantiality） ⑤傻笑（silly laughter）
A.①②④
B.①③⑤
C.①②③
D.②③④
- 38.陳先生28歲，使用海洛因已7、8年，此次入院的目的為戒治海洛因。住院期間不斷要求抽菸，易怒衝動，護理人員不給予滿足時，即摔打椅子，威脅要毆打工作人員，且對自己行為沒有悔意。根據以上敘述，陳先生的行為最有可能與下列何種人格障礙有關？
A.邊緣型人格障礙
B.反社會型人格障礙
C.自戀型人格障礙
D.妄想型人格障礙
- 39.吳小姐在跟媽媽吵架後，出現拒食情形，讓媽媽很擔心，吳小姐的行為較屬於下列何者？
A.將精神或心理層面的不適化為軀體表現
B.透過自傷或自虐方式表達內心攻擊性
C.將無法表達的內心情緒轉移到安全的人、事、物
D.以社會許可的方式彌補原先無法達成的心理需求
- 40.下列何者屬於較成熟之防衛機轉？
A.內射
B.潛抑
C.昇華
D.否認
- 41.家庭訪視過程中，在「準備」階段的正確步驟為何？①確定訪視的目的與目標 ②準備訪視用物 ③選擇訪視對象 ④安排訪視路線
A.①→②→③→④
B.④→③→②→①
C.②→③→④→①
D.③→①→②→④
- 42.公共衛生護士在訪視對象的選擇上，下列何者最適當？
A.傳染病個案為優先訪視的對象
B.依照護理人員法之規定訪視
C.訪視前隨機抽出訪視對象

- D.根據個案的問題輕重，決定優先訪視的對象
- 43.在經費有限、考慮研究之可行性時，下列何種問題，採取病例對照研究法將會比世代研究法為較佳的選擇？
- A.研究較少見疾病之危險因子
 - B.研究較少見的暴露所造成的健康效應
 - C.研究某疾病的數種治療方法的優劣性
 - D.研究某項暴露所造成的多項健康效應
- 44.美國在1980年發表了「促進健康／預防疾病的國家目標」，其中健康促進包括下列那些？①心理壓力和暴力行為的控制 ②孕產婦和嬰兒衛生 ③傳染病的監測和控制 ④吸菸和健康
- A.①②
 - B.①④
 - C.②③
 - D.③④
- 45.有關造成國人口腔癌的危險因子，下列何項組合之危險性最高？
- A.吸菸、酒精、咖啡
 - B.主流菸、側流菸、檳榔
 - C.檳榔、酒精、吸菸
 - D.檳榔、酒精、茶葉
- 46.一直因血壓過高，卻又不願意改變飲食習慣的李老先生，在醫院探視中風住院的好友之後，感到健康是重要的，然後產生動機，願意去實行一些飲食控制的行為，一段時間後，高血壓得到控制且健康也獲得改善。這是達到衛生教育的那一種學習目標？
- A.適應（Adaptive）
 - B.情意（Affective）
 - C.認知（Cognitive）
 - D.技能（Psychomotor）
- 47.醫院在社區進行免費膽固醇、高血壓等身體檢查服務，護士發現三代同堂且曾任校長已退休的李老先生並沒有來。經過詢問，李老先生表示他很想來，但是家裡沒人看著，擔心宵小光顧，所以沒來。依據Becker的健康信念模式，此情形下列何者的解釋最適當？
- A.自覺罹患慢性病的可能性不大
 - B.媒體資訊不足
 - C.參與檢查的益處少於參與檢查的障礙
 - D.可能受到社經地位或年齡的影響
- 48.弗里德曼（Friedman）提出的家庭內在結構四要素為何？①生活周期 ②價值觀 ③經濟狀況 ④溝通 ⑤情感功能 ⑥角色 ⑦權力
- A.①③⑤⑦
 - B.②④⑥⑦
 - C.②③⑤⑥
 - D.①②③④
- 49.民國94年全民健康保險提供孕婦幾次的免費產前檢查？
- A.8
 - B.10
 - C.12
 - D.14
- 50.民國80年迄今，每年皆列於國人前五大死因的疾病為何？①惡性腫瘤 ②腦血管疾病 ③糖尿病 ④肺炎
- A.①②③
 - B.①③④
 - C.①②④
 - D.②③④