

100年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、物理治療師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代 號：2304

類科名稱：助產師

科目名稱：基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

- 下列何者屬於護理人員之獨立功能？
 - 使用醫療器械執行侵入性的醫療活動
 - 給藥
 - 安排護理計畫和活動
 - 解釋病情
- 南丁格爾（Nightingale）強調護理人員應「燃燒自己照亮別人」是屬於那個護理理念階段？
 - 浪漫主義
 - 苦行僧主義
 - 存在主義
 - 實用主義
- 當醫療單位因麻醉物品或汽油使用不慎而引起火災時，下列處置何者正確？
 - 只要降低熱度即能撲滅火勢
 - 必須採覆蓋或不透氣方式才能撲滅火勢
 - 只要以非傳導性物覆蓋就可撲滅火勢
 - 必須以大量的水才能撲滅火勢
- 當病患在疾病開始期否認生病的事實時，下列何種處理的方法較為適當？
 - 接受其否認，並給予時間
 - 強調疾病的嚴重性
 - 以數據為證，力勸面對現實
 - 解釋即時治療的重要性
- 依護理功能而言，個案有經濟問題請社工人員協助處理，此稱之為：
 - 依賴性護理功能
 - 協同性護理功能
 - 支持性護理功能
 - 獨立性護理功能
- 有關鋪床的注意事項，下列何者正確？
 - 應先將髒床單拆除放在地上，避免碰到乾淨的床單
 - 避免髒床單碰到制服，乾淨的床單則沒關係
 - 鋪床時可以暫放病人的被子在隔壁床家屬陪伴椅上
 - 鋪床前後應遵循內科無菌原則洗手
- 吳小妹住院接受化學治療，護理人員告知預防感染的注意事項後，吳小妹飯後或嘔吐後會漱口且戴上口罩，在此過程中，下列何者對吳小妹最為重要？
 - 參與自己的照顧
 - 照顧的持續性
 - 改善護理照顧的品質
 - 增強信心
- 有關病歷的敘述，下列何者正確？
 - 病人死亡後已無使用病歷的需要，為顧及病人隱私，病歷應立即銷毀
 - 病人有知的權利，當病人提問病情時，護理人員應依病歷內容回答
 - 病歷所有權為醫院所有，故醫院醫護人員均有權閱讀病歷
 - 醫護人員不應將病歷置於病人單位
- 藥瓶上註明「2c.c.溶液中含80mg藥物」，醫囑給予病患50mg時，應從瓶中抽出多少c.c.溶液？
 - 0.75c.c.
 - 1.25c.c.
 - 1.5c.c.
 - 1.75c.c.
- 有關臨時醫囑之敘述，下列何者錯誤？
 - 於個案有病情危急或急迫需要時開立
 - 僅於12小時內執行一次即自動停止
 - 包含「視需要給予」的醫囑

- D.若為非書面醫囑，護生不可接受
- 11.有關護理人員備藥及給藥的原則，下列敘述何者錯誤？
- A.給藥前須評估個案的詳細狀況，並確認問題
- B.給藥時須有醫囑，包括姓名、藥名、劑量即可
- C.不清楚之醫囑或對藥物有任何疑問時，須確認後再給
- D.緊急狀況時，可接受口頭醫囑
- 12.一般止吐劑於何時給藥效果較好？
- A.飯前服用
- B.飯後服用
- C.睡前服用
- D.午夜時服用
- 13.有關執行三角肌肌肉注射之敘述，下列何者錯誤？
- A.注射部位可取肩峰突下2~3橫指的下方
- B.注射量以不超過2c.c.為原則
- C.注射時手肘應伸展，以放鬆肌肉
- D.嬰幼兒因肌肉未發育完全，應避免注射此處
- 14.有關為病人選擇周邊靜脈注射部位的敘述，下列何者正確？
- A.下肢靜脈因血管較粗，所以優於上肢靜脈
- B.注射在靠近關節處較佳，因針頭比較容易固定，不易移位
- C.由靜脈的遠端開始，以免近端靜脈受損後，遠端也無法使用
- D.慣用手的血管較粗且較清楚，所以應優先考量選擇慣用手的血管
- 15.下列何種輸液屬於高張性溶液？
- A.3%氯化鈉溶液
- B.林格氏液
- C.2.5%葡萄糖溶液
- D.乳酸鹽溶液
- 16.手術後病人使用烤燈維持體溫，其用熱原理為何？
- A.輻射
- B.對流
- C.傳導
- D.蒸發
- 17.有關灌腸技術的敘述，下列何項錯誤？
- A.成人選用18~24Fr.肛管
- B.成人肛管插入深度約7.5~10cm
- C.安排個案採左側臥式
- D.調整灌腸筒頂端與肛門垂直距離45~60cm
- 18.若肥皂水灌腸所採用的肥皂凍為10%的濃度，則須採多少公克的肥皂凍來配製灌腸液？
- A.2公克
- B.10公克
- C.20公克
- D.100公克
- 19.病患因尿失禁而留置尿管，在導尿管拔除前執行膀胱訓練，下列的護理措施何者正確？
- A.膀胱訓練時應24小時持續進行，效果較佳
- B.教導病患行凱格爾氏運動
- C.減少水分的攝取，以免病患膀胱脹
- D.若餘尿少於200c.c.，即可拔除尿管
- 20.李先生因脊椎狹窄壓迫神經，故入院接受脊椎減壓手術，手術後施予圓滾木翻身法，下列敘述那些錯誤？①使用的翻身單需確保有效的支持頸椎、胸椎、腰椎及薦椎部位 ②僅一位護理人員時需雙手緊抓肩部及腰背部之翻身單 ③翻向一側時，請李先生雙手橫放胸前，兩膝間置一枕頭 ④翻轉時囑咐李先生保持身體平直，以免彎曲脊椎
- A.①③
- B.①④
- C.②③
- D.②④
- 21.護理腹瀉的病患時，最重要的目標是避免發生：
- A.全身虛弱所導致的跌倒
- B.體液電解質的不平衡
- C.肛門周圍皮膚疼痛

- D.體重下降
- 22.下列那些住院病患會解出灰白色的糞便？①已接受鋇劑灌腸者 ②膽道阻塞者 ③膽道感染者 ④腸道出血者
- A.①②
B.③④
C.②③
D.①③
- 23.葉先生長期臥床，入院時呼吸較正常慢而淺，血液中氧氣值下降而二氧化碳值過多，此種呼吸型態稱爲：
- A.呼吸過速
B.呼吸徐緩
C.換氣過度
D.換氣不足
- 24.下列那些發燒症狀會顯現在病患身上？①心跳減慢 ②呼吸加速 ③皮膚蒼白 ④口唇乾裂 ⑤疲累
- A.①②④
B.①②⑤
C.①③⑤
D.②④⑤
- 25.有關體溫調節機轉的敘述，下列何者錯誤？
- A.下視丘是人體的體溫調節中樞
B.下視丘前葉負責散熱的功能
C.下視丘後葉負責產熱的功能
D.皮膚對熱的感受力會比冷更爲敏銳
- 26.一般評估個案的呼吸狀況時，需觀察下列何者？①呼吸聲音 ②胸廓的外形 ③呼吸肌的使用 ④胸部的毛髮 ⑤個案的臉色及姿位
- A.①②③④
B.②③④⑤
C.①②③⑤
D.①③④⑤
- 27.有關一般呼吸時呼氣動作的肌肉調節，下列敘述何者正確？
- A.橫膈膜收縮及內肋間肌收縮
B.橫膈膜放鬆及外肋間肌收縮
C.橫膈膜收縮及內肋間肌放鬆
D.橫膈膜放鬆及外肋間肌放鬆
- 28.江太太的脈搏強度爲+2，其意義爲：
- A.沒有脈搏
B.脈搏微弱
C.脈搏正常
D.脈搏很強
- 29.在溫度45℃沙漠中，身體散熱最主要的方式爲何？
- A.傳導
B.蒸發
C.輻射
D.轉換
- 30.張老太太因中風導致左側肢體偏癱，其左腳可聽從護理人員指示抬高，但無法對抗阻力。評估張老太太左腳的肌肉力量爲幾分？
- A.1分
B.2分
C.3分
D.4分
- 31.爲病人執行腳趾頭運動時，不包括下列那一項運動？
- A.屈曲
B.過度伸展
C.外展
D.內收
- 32.因子宮後傾而常常經痛，可採取下列何種臥位以減輕疼痛？
- A.辛氏臥位
B.俯臥姿

- C.截刀式臥位
D.膝胸臥位
- 33.王老先生因中風住院，今欲使用輪椅下床活動，下列措施何者錯誤？
A.協助王老先生坐於床邊，並評估是否有臉色蒼白、呼吸心跳加速或眩暈等身體不適的情形
B.將輪椅椅背與病床呈90°角放於床尾，固定輪椅並收腳踏板
C.請王老先生雙手置於護理人員肩膀上，護理人員環抱其腰部協助轉身坐入輪椅
D.使用適當約束或被單將王老先生固定於輪椅上，並將腳踏板放下以支托足部
- 34.拔除鼻胃管時避免氣管吸入食物的相關措施，下列何者錯誤？
A.拔除的動作宜迅速、輕柔
B.拔除時反摺或關閉鼻胃管
C.協助病患抬高床頭，採高坐臥式
D.在病患開始深吸氣時拔除
- 35.邱先生因車禍造成股骨骨折，現以7kg物體執行骨骼牽引中，護理人員評估有身體活動功能障礙的健康問題，今欲教導邱先生做床上身體及關節活動，其略顯遲疑說：「受傷不是不能動，為甚麼要運動呢？」下列回應何者不適當？
A.運動可以促進身體血液循環功能，有助於骨頭及傷口的癒合
B.運動可以強化身體的肌肉力量並預防關節攣縮，有利於日後復健活動
C.運動可以減少因不動所產生的併發症，如肌肉萎縮、關節僵硬等
D.醫師說運動對身體的恢復有幫助，你照做就是了
- 36.「大便潛血檢查」的衛教注意事項包括那些？①N.P.O.至少4小時 ②檢查前3天不可食用內臟類食物 ③檢查前1天服用軟便劑 ④檢查前3天忌服鐵劑
A.①③
B.②④
C.②③
D.③④
- 37.當癌末患者出現沮喪、哭泣、退縮、不愛吃飯及說話時，是屬於伊莉莎白·庫柏樂羅斯（Elizabeth Kübler-Ross）理論中的那一期？
A.否認期
B.憂鬱期
C.磋商期
D.憤怒期
- 38.因擔心病人產生情緒反應或自殺，而不告訴病人癌症末期之診斷，在護理倫理上是屬於下列何者？
A.誠實原則
B.保密原則
C.不傷害原則
D.守信原則
- 39.有關零基預算的敘述，下列何者正確？
A.每項計畫是否從零開始應依情況而定
B.零基預算就是沒有預算
C.不受過去編列預算的約束
D.編列的預算有固定金額上限
- 40.我國基層護理人員臨床專業能力進階制度晉升之要求中，有關N2之「學術能力」的敘述，下列何者正確？
A.能執行整體性護理
B.能提出教育訓練計畫
C.能提出書面的案例分析
D.能協助指導護生
- 41.一般醫療機構的預算可分二種，一種為經常預算，另一種為資本支出預算，下列何種支出是屬於資本支出預算？
A.裝備器材維護費
B.醫療耗材費
C.文具表格費
D.儀器設備購置費
- 42.有關公餘之暇聚會的敘述，下列何者錯誤？
A.溝通的良好時機
B.浪費時間的活動
C.形成共識的機會

- D.偶而有事半功倍的效果
- 43.下列何者是亞伯拉罕·馬斯洛（Abraham H. Maslow）理論的最高層級需求？
- A.生理需求
 - B.自尊需求
 - C.自我實現需求
 - D.愛與歸屬需求
- 44.某病房為維持病人照護品質，擬增聘3人，假設平均每小時的護理人力成本是300元／小時，該病房全年會比原來增加多少護理人力成本？
- A.552,000元
 - B.2,628,000元
 - C.2,760,000元
 - D.4,416,000元
- 45.日本管理界推出的管理程序稱為PDCA經營管理模式，PDCA的定義，下列何者錯誤？
- A.Plan：計劃
 - B.Documentation：執行
 - C.Check：查核
 - D.Action：行動
- 46.吉利斯（Gillies）將管理者的衝突管理行為分為四種，採「逃避的衝突處理行為」是下列何者？
- A.和藹可親的管理者
 - B.擅操縱的管理者
 - C.擅表達的管理者
 - D.擅分析的管理者
- 47.某健檢中心人員擬以專案方式討論「如何提升個案對服務的滿意度」，張三表示：「在選擇方案時應考慮人力、成本、效果、時效性等因素。」張三的意見是屬於下列何種決策過程？
- A.訂定需求條件
 - B.排列需求條件的重要性
 - C.測試不同的選擇
 - D.探討可能問題及其解決方法
- 48.魚骨圖是下列那位品管大師創始的？
- A.愛德華·戴明（Edward Deming）
 - B.約瑟·裘蘭（Joseph Juran）
 - C.菲利浦·克勞斯比（Philip Crosby）
 - D.石川馨
- 49.在處理衝突的過程中，下列何種做法是屬於妥協型的行為？
- A.彼此避不見面，隔空喊話表達意見
 - B.屈服於權威之下，什麼事都好
 - C.採折衷方式，雙方各讓一步
 - D.雙方共思對策，找到最佳解決方法
- 50.外科病房的同仁爭取加班費用，而加護病房的同仁則認為加班是理所當然，這兩個單位將可能發生下列何種衝突？
- A.人與人之間的衝突
 - B.團體與個人間的衝突
 - C.個人內在的衝突
 - D.團體與團體間的衝突