

103年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代 號：2304

類科名稱：助產師

科目名稱：基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1. 有關疾病病程的敘述，下列何者為接受期的病人反應？
 - A. 出現退縮或安靜不語的行為
 - B. 注意力集中在疾病上
 - C. 相信生病是一種對自己的處罰
 - D. 出現哭泣行為
2. 罹患何種疾病的病患應維持較一般為低的濕度？
 - A. 支氣管炎
 - B. 燒傷
 - C. 氣喘
 - D. 甲狀腺機能亢進
3. 有關降低病人產生壓力情境的措施，下列何者錯誤？
 - A. 隨便更換病人物品，使病室布置更具現代感
 - B. 避免在負向壓力情境下進行負向改變
 - C. 直接離開產生壓力情境的環境
 - D. 訂出工作的優先順序
4. 醫護人員依孫小妹的檢驗報告結果，評估其出現呼吸性酸中毒的現象，給予氣管內管及接上呼吸器使用，此檢驗報告屬於下列何種觀察法？
 - A. 直接觀察法
 - B. 間接觀察法
 - C. 旁觀性觀察法
 - D. 參與性觀察法
5. 有關護理目標的敘述，下列何者錯誤？
 - A. 目標須針對某一特定問題而設立
 - B. 目標必須是可測量的
 - C. 不需設定時間，達成時間隨病患的意願與心情而定
 - D. 目標不可以與醫療小組的目標相互抵觸
6. 有關護理焦點紀錄法中D.A.R.T.的敘述，下列何者錯誤？
 - A. D：資料
 - B. A：診斷
 - C. R：反應
 - D. T：衛教
7. 了解個案水腫的程度，可運用的觀察法為：
 - A. 視診與叩診
 - B. 視診與聽診
 - C. 視診與觸診
 - D. 觸診與叩診
8. 病患跟護理人員表示：「我好擔心明天手術結果不樂觀，會不會就這麼死掉了？」護理人員回答：「別擔心，我們醫生醫術很高明，你不會有事的。」護理人員的溝通方式是屬於下列那一項？
 - A. 提供必要的訊息
 - B. 澄清
 - C. 同理心
 - D. 不當的保證
9. 同一種藥物在不同給藥途徑中，考量吸收效果的對等性，有關使用劑量大小的敘述，下列何者正確？
 - A. 皮下注射 < 肌肉注射 < 靜脈注射 < 口服給藥
 - B. 肌肉注射 < 靜脈注射 < 口服給藥 < 皮下注射
 - C. 靜脈注射 < 肌肉注射 < 皮下注射 < 口服給藥

- D.口服給藥 < 皮下注射 < 肌肉注射 < 靜脈注射
- 10.有關個案使用藥物後之反應，下列敘述何者錯誤？
- A.長期服用某種藥物後，對該藥物產生了生理及精神上的依賴性，一旦停藥會產生戒斷症狀（**withdrawal syndrome**），是為習慣性（**habituation**）
- B.連續長期藥物服用後，必須逐漸增加劑量，才能維持藥效，是為耐受性（**tolerance**）
- C.習慣使用安非他命的人，突然中斷吸食，2~3天後發作冷淡、無表情、沮喪、焦慮、腹痛、肌肉疼痛、嗜睡等症狀，是為成癮性（**addiction**）
- D.長期使用咖啡因的個案，今天未使用，產生頭痛、疲倦等症狀，是為習慣性（**habituation**）
- 11.1 歲的幼兒給予耳滴藥時，下列護理處置何者不適當？
- A.將耳垂向下往後拉
- B.耳藥延著耳道，順耳壁流入
- C.滴入藥水的溫度與應體溫相近
- D.滴藥後協助幼兒轉動頭部
- 12.有關皮下注射之敘述，下列何者錯誤？
- A.每次最大注射量為**1.5c.c.**
- B.針頭應與皮膚呈**45~90度**
- C.注射肝素（**heparin**）時，需反抽針心，以防血腫
- D.若需於同區域重複注射，兩次注射處至少須距離**2吋**
- 13.有關藥物管理的敘述，下列何者正確？
- A.各類藥物應選擇透明的瓶子置放，以利觀察性質與存量
- B.同一病人的內服藥、注射藥劑與外用藥，應集中放在同一藥櫃
- C.疫苗類藥品必須有專用的藥櫃並上鎖管理，且每班清點總量
- D.稀釋過的抗生素應存放在冰箱之冷藏室，以防變質
- 14.有關溫水坐浴的敘述，下列何者錯誤？
- A.一般常使用的水溫為**40.5~43℃**
- B.適用於直腸、肛門或骨盆腔手術
- C.可讓局部血管擴張，以利傷口引流與癒合
- D.坐浴時需將腹腔、骨盆區浸入溫暖溶液中
- 15.陳太太有嚴重低血鈉現象，醫囑給予補充高張性溶液，下列何種溶液對陳太太較合適？
- A.**3%氯化鈉溶液**
- B.**5%葡萄糖溶液**
- C.林格氏液
- D.**0.9%生理食鹽水**
- 16.下列何者適用冷敷？①甲狀腺手術後傷口 ②雷諾氏症患者 ③鼻部出血 ④關節僵硬 ⑤急性足踝扭傷患者
- A.①②④
- B.①③⑤
- C.②④⑤
- D.③④⑤
- 17.輸血時應避免與**Lactated Ringer's solution**同時輸之原因為何？
- A.含有鉀離子，易影響病人之心臟傳導功能
- B.含有鈉離子，會使濃度改變
- C.含有鈣離子，會影響抗凝劑的效果，使血液凝固
- D.會造成溶血
- 18.下列何者並非造成血鈉過低的可能原因？
- A.腹瀉
- B.燒傷
- C.長期臥床
- D.大出血
- 19.下列何種防護性設備可預防腕關節外旋？
- A.手捲軸
- B.粗隆捲軸
- C.橡皮氣圈
- D.足托板
- 20.病人接受肛門指診檢查時，下列姿勢何者較不適當？

- A.垂頭仰臥
 - B.膝胸臥姿
 - C.膀胱截石術臥姿
 - D.截刀式臥姿
- 21.協助李先生移向床頭時，護理人員雙腳之正確姿勢應為：
- A.雙腳併攏，膝蓋彎曲
 - B.雙腳分開、平行與肩膀同寬
 - C.雙腳一前一後分開，膝蓋伸直
 - D.雙腳一前一後分開，膝蓋彎曲
- 22.下列何者並非灌腸的禁忌症？
- A.不明原因的腹痛
 - B.直腸狹窄或潰瘍
 - C.顱內壓增高
 - D.意識不清
- 23.有關小量灌腸的敘述，下列何者錯誤？
- A.灌入的液體量不超過240c.c.
 - B.若以給藥為目的時，需在給藥前1小時先做清潔灌腸
 - C.空針液面高度離肛門約6~8吋
 - D.灌入時，為使大腸膨脹產生便意感，流量較大量灌腸快
- 24.下列何者不是導致脈搏變慢的可能因素？
- A.服用毛地黃
 - B.服用支氣管擴張劑
 - C.體表面積較大個案
 - D.嚴重無法緩解的疼痛
- 25.血液中的二氧化碳分壓低於正常範圍時，身體會有那些代償症狀產生？①血碳酸下降 ②呼吸變弱且慢 ③血液pH值下降 ④血液pH值上升 ⑤換氣過度
- A.①②④
 - B.①②③
 - C.①④⑤
 - D.②③⑤
- 26.協助嬰幼兒測量肛溫時，下列何者錯誤？
- A.插入深度為1.25公分
 - B.測量時間1~3分鐘
 - C.以旋轉方式插入肛門
 - D.記錄為藍色實心圈
- 27.下列那一項腰圍測量值表示已達腹部肥胖的標準？
- A.男性大於 70 公分，女性大於 60 公分
 - B.男性大於 80 公分，女性大於 60 公分
 - C.男性大於 90 公分，女性大於 80 公分
 - D.男性大於 100 公分，女性大於 90 公分
- 28.膝關節受傷後，傷口敷料的固定，應用下列何種繃帶包紮方法？
- A.螺旋形
 - B.螺旋回反形
 - C.8字形
 - D.回反摺形
- 29.老先生因病住院，醫生囑咐須絕對臥床休息，此意謂老先生：
- A.須完全限制在病房內活動
 - B.大部分須靜止不動，偶爾可下床如廁
 - C.須完全臥床，不可下床，日常活動由他人協助執行
 - D.偶爾可坐在床緣、雙腿下垂，不可下床，日常活動由他人協助執行
- 30.使用三角巾為患者進行懸臂帶包紮時，下列技術何者正確？
- A.前臂彎曲與上臂間的角度小於90°，手腕不可下垂
 - B.前臂彎曲與上臂間的角度為120°，手腕須下垂
 - C.手肘應超出三角巾的頂角
 - D.三角巾的頂角應置於手腕的部位
- 31.有關預防長期臥床病人出現新陳代謝問題的飲食衛教，下列何者錯誤？

- A.鼓勵攝取高蛋白質飲食
 - B.鼓勵攝取高維生素C飲食
 - C.鼓勵攝取高鈣飲食
 - D.鼓勵喝水2,000 c.c./天
- 32.睡眠週期中的那一個階段會出現脈搏、呼吸不規則及自發性呼吸暫停？
- A.快速動眼期（REM）
 - B.非快速動眼期（NREM）的第二期
 - C.非快速動眼期（NREM）的第三期
 - D.非快速動眼期（NREM）的第四期
- 33.下列何者不是臨終病人可能出現的呼吸型態？
- A.呼吸速度變快變深
 - B.張口呼吸，使用輔助肌
 - C.呼吸淺快，夾雜著深的喘息
 - D.出現陳施氏呼吸
- 34.收集小便標本做細菌培養時，下列敘述何者錯誤？
- A.以導尿方式收集
 - B.存留導尿的病人，分開導尿管與蓄尿袋接口，將尿液流入收集瓶中
 - C.經消毒會陰部後取中段尿，將尿液倒入無菌試管
 - D.收集尿液後，須於30分鐘內將檢體送檢驗室
- 35.病患經醫生探視後准予出院，有關其may be discharged（M.B.D.）之護理措施，下列何者正確？
- A.醫師已口頭同意，應立即為病患辦理出院手續
 - B.出院前仍須測量及評估病患的生命徵象
 - C.傷口照護是醫師的工作，護理人員無權為病患執行傷口換藥之衛教
 - D.核對病患帶回之藥物量正確，就可以讓其離院
- 36.因應新型傳染病流行，醫院要求護理部立刻提出預算採買防護用物，是屬於下列那一種預算？
- A.固定限額預算
 - B.開放式預算
 - C.日落預算
 - D.彈性預算
- 37.有關預算控制的敘述，下列何者正確？
- A.成本效益分析之目的是對財務計畫的評價
 - B.成本效益分析是用於了解計畫實際發生的成本
 - C.預算控制的方法只有撥款控制，非支出控制
 - D.預算具有收入規劃及資源分配的功能
- 38.美國管理大師道格拉斯·麥克葛雷格（Douglas M. McGregor）於1960年提出「X理論與Y理論」，下列何者與X理論的假設有關係？
- A.人皆有潛力，能應用創造力、想像力去解決問題
 - B.人天生厭惡工作，會儘可能的偷懶，因此管理者必須嚴格管制
 - C.人性本善
 - D.人會發揮自我指引與自我控制功能
- 39.護理長為確保加護中心的護理照護品質，下列何者屬於「過程」的考評項目？
- A.醫療設備擺設是否合適
 - B.護理人員是否依據護理標準程序執行照護
 - C.病患傷口感染率是否降低
 - D.醫院人力配置是否合適
- 40.國際護理協會（ICN）主張「理念」是指引一個人的思考及行為的價值觀和下列何者？
- A.任務
 - B.信念
 - C.預算
 - D.資源
- 41.由於一、二級主管掌握著多單位的人力，可依單位需要靈活調配合適的人力，其排班係屬何種類型？
- A.集權式排班
 - B.分權式排班

- C.自我排班
 - D.自覺性排班
- 42.產房護理人員將中文衛教單張給不識中文的越南籍產婦看，護理人員與產婦之間的溝通會最先發生什麼問題？
- A.發送訊息不清楚
 - B.訊息回饋有阻礙
 - C.訊息接收有阻礙
 - D.發訊者未發送訊息
- 43.某醫院病人分類系統中，所定之第一、二、三及四類病人所需護理時數為 0.5、2、3 及 4 小時，且每類病人各有 10 位，則病房每日所須的護理人數為：
- A.8 人
 - B.10 人
 - C.12 人
 - D.14 人
- 44.下列何種人才招聘方式可激勵員工士氣？
- A.校園求才
 - B.內部招募
 - C.媒體招募
 - D.主管推薦
- 45.有關組織再造的敘述，下列何者錯誤？
- A.是創新功能的發揮
 - B.是組織內橫跨很多功能和界限的合作過程
 - C.原有的思考模式徹底改變
 - D.與全面品質管理無關
- 46.依赫爾塞〈Hersey〉及布朗查〈Blanchard〉的理論，應屆畢業的王小美進入你的醫院工作，你最適合使用下列何種領導型態？
- A.低任務、高關係
 - B.低任務、低關係
 - C.高任務、低關係
 - D.高任務、高關係
- 47.有關領導者與管理者的角色差異，下列何者敘述錯誤？
- A.好的領導者不一定是好的管理者
 - B.管理者由組織任命，有正式職位
 - C.管理者要負責處理機構的日常事務
 - D.領導者的權力來自職權
- 48.「護理生產力」的描述，下列何者錯誤？
- A.提升護理生產力的唯一最佳方案是增聘大量的護理人力
 - B.計算護理生產力時須考量每位護理人員班內所照護病人數
 - C.計算護理時數時須包括直接護理時數、間接護理時數及護理行政時數
 - D.護理生產力= 所有病人所需護理總時數之護理費用的總收入÷護理人事總費用
- 49.某健檢中心人員擬以專案方式討論「如何提升個案對服務的滿意度」，王五表示：「在選擇方案時依照已訂定的人力、成本、效果、時效性等因素，來進行決策矩陣分析。」王五的意見是屬於下列何種決策過程？
- A.訂定需求條件
 - B.排列需求條件的重要性
 - C.測試不同的選擇方案
 - D.探討可能問題及其解決方法
- 50.積極尋求解決問題之道，應先找出什麼重點？
- A.關鍵時刻
 - B.關鍵人物
 - C.問題本身
 - D.經費來源