

105年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代 號：3310

類科名稱：助產師

科目名稱：各科護理學（包括內外科、兒科、精神科與社區衛生護理學）

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

- 1.腦中風病人清醒後出現失語現象，下列何項護理措施較適當？
 - A.協助家屬接受病人無法再以口語溝通的事實
 - B.耐心等待，不應太早與病人語言溝通
 - C.病人主動表達時，即給予正向回饋
 - D.告知病人出院後會安排語言訓練，目前不必過度擔心
- 2.有關心肌梗塞病人心電圖變化之敘述，下列何者錯誤？
 - A.T波倒轉
 - B.P-R間隔延長
 - C.ST間段升高
 - D.深而寬的Q波
- 3.有關腦膜炎之診斷及治療，下列何者正確？
 - A.細菌性腦膜炎病人的腦脊髓液中葡萄糖可能增加
 - B.Brudzinski's sign陰性反應表示腦膜受刺激
 - C.Ampotericin B通常用來治療細菌性腦膜炎
 - D.Ampotericin B可能傷害肝、腎及骨髓功能
- 4.有關骨質密度（bone mineral density，BMD）評估之敘述，下列何者錯誤？
 - A.以每單位面積或體積所含的礦物質重量來呈現
 - B.臨床上最常以雙能量X光骨質密度偵測儀（DEXA）測量
 - C.測得之骨密度與年輕人平均骨密度相比較，以正負幾個標準差來呈現
 - D.依據世界衛生組織骨鬆指數（T-score）之判斷標準，正常者BMD $\geq$ 0
- 5.有關左心衰竭常見之臨床表徵，下列何者正確？
 - A.呼吸困難
 - B.下肢水腫
 - C.頸靜脈怒張
 - D.肝脾腫大
- 6.接受化學治療的乳癌婦女若有生育考量，一般建議在化學藥物治療結束後至少多久再考慮懷孕？
 - A.6個月
 - B.1年
 - C.2年
 - D.5年
- 7.能通過胎盤把被動免疫傳給胎兒的免疫球蛋白，下列何者正確？
 - A.IgA
 - B.IgE
 - C.IgG
 - D.IgM
- 8.有關第一型立即性過敏的局部或全身性反應，下列何者錯誤？
 - A.血管擴張
 - B.黏膜水腫
 - C.微血管通透性降低
 - D.支氣管平滑肌收縮
- 9.評估病人時出現下列何種徵象最能代表有呼吸困難的情形？
 - A.使用橫膈呼吸（use diaphragmatic breathing）
 - B.使用輔助肌呼吸（use accessory muscle breathing）
 - C.使用噘嘴式呼吸（use pursed-lip breathing）
 - D.使用調控式呼吸（use controlled breathing）
- 10.一位58歲男性，近40年每天約抽1~2包菸，主訴有長期咳嗽帶濃稠痰，四肢水腫及指甲床有發紺情形，下列何者為最可能的診斷？
 - A.急性呼吸窘迫症

- B.氣喘
C.慢性阻塞性支氣管炎
D.膿胸
- 11.有關尿路結石症狀之敘述，下列何者錯誤？
A.疼痛時常合併噁心、嘔吐、腹脹、腹痛
B.最明顯且常見的症狀是肉眼可見的血尿
C.輸尿管膀胱口處的結石會出現頻尿感
D.輸尿管阻塞後可能會導致腎盂積水
- 12.有關首次接受血液透析治療病人出現透析後不平衡症候群之敘述，下列何者錯誤？
A.主要症狀為頭痛、噁心、嘔吐
B.致因是體內BUN、Na⁺等快速移除
C.可於透析後24小時內發生
D.病人顱內壓會迅速降低
- 13.有關膀胱癌病人行尿路改道手術後的照護原則，下列何者正確？①控制異味可以服用維生素C或是於引流袋滴入白醋 ②術後為避免影響排尿功能應避免性行為 ③鼓勵病人多吃鹼性食物 ④指導穿寬鬆衣服避免壓迫造口影響引流
A.①③
B.①④
C.②③
D.②④
- 14.有關甲狀腺風暴病因與處置之敘述，下列何者錯誤？
A.可能與生產或突然停用甲狀腺藥物有關
B.發燒時使用Aspirin降溫效果最佳
C.為甲狀腺切除術後需監測的合併症之一
D.給與皮質類固醇可增加身體之抗壓力
- 15.有關糖尿病病人使用胰島素治療之護理指導，下列何者錯誤？
A.使用中的胰島素可以在常溫中保存1個月
B.長途旅程時胰島素應存放於保冷袋維持<2℃
C.每次注射輪換部位可以避免產生局部組織萎縮
D.抽取二種胰島素時需先抽取澄清再抽混濁藥液
- 16.急診病人放置氣管內管使用呼吸器時，於下列何種情況容易發生呼吸性鹼中毒？
A.病人咬管導致呼吸道阻塞
B.靜脈輸液過多導致肺水腫
C.呼吸器的潮氣容積設定過高
D.含氫氧化鋁類制酸劑使用過多
- 17.陳女士懷孕5個月，平時進食速度偏快，近日因飯後感覺胸骨後有灼熱不適感，且偶有吞嚥困難而就醫。下列何者為陳女士最可能的診斷？
A.胃炎
B.消化性潰瘍
C.食道憩室炎
D.胃食道逆流
- 18.承上題，針對此問題所提供的護理指導，下列何者正確？
A.進食後可採平臥稍做休息
B.躺臥時宜避免右側臥
C.睡前可進食少量蘇打餅乾，以免胃酸刺激胃壁
D.夜間出現症狀時可食用溫的巧克力牛奶，以減輕不適
- 19.有關母體由胎盤傳遞給胎兒的免疫物質之敘述，下列何者錯誤？
A.抗體是IgG
B.屬於天然被動免疫
C.免疫物質能抵抗麻疹
D.抵抗力約可維持到1歲
- 20.有關哺餵母乳會延長新生兒黃疸持續時間的原因，下列何者正確？
A.母乳所含的抗體有輕瀉作用，會增加血中膽紅素
B.母乳所含的蛋白質會減弱血中白蛋白與膽紅素的結合力
C.母乳所含的黃體脂醇會抑制尿苷酸轉化酶的活性
D.母乳所含的乳糖會刺激腸蠕動，增加膽紅素吸收
- 21.在何種狀況下的嬰幼兒，仍可接受活病毒及活菌疫苗的預防注射？

- A.有先天性免疫缺陷疾病
B.使用類固醇及免疫抑制劑
C.罹患後天免疫缺乏（HIV感染）
D.生長發育遲滯
- 22.新生兒神經系統的正常反射中，下列何者於3~4個月大時消失？
A.莫洛氏擁抱反射（Moro reflex）及頸部強直反射（asymmetric tonic neck reflex）
B.巴賓斯基氏反射（Babinski's reflex）及瞳孔反射（pupillary reflex）
C.巴賓斯基氏反射（Babinski's reflex）及頸部強直反射（asymmetric tonic neck reflex）
D.莫洛氏擁抱反射（Moro reflex）及瞳孔反射（pupillary reflex）
- 23.如果保溫箱內溼度設定在55~65%時，保溫箱內溫度應設定維持在幾度最適宜？
A.28.1~30℃
B.30.1~32℃
C.32.1~34℃
D.34.1~36℃
- 24.護理師為新生兒進行換血治療時，下列敘述何者錯誤？
A.換血前必須禁食8小時，以待胃排空
B.準備血量為嬰兒全身血量的2倍
C.換血時需注射10%葡萄糖鈣
D.換血後需觀察血糖值變化
- 25.有關評估早產兒呼吸窘迫症候群（respiratory distress syndrome，RDS）症狀的敘述，下列何者正確？
A.出生時呼吸正常，於30分至2小時內開始出現呼吸困難
B.出生時呼吸暫停，急救後可於2小時內恢復正常
C.出生後立即出現呼氣咕嚕聲的症狀，持續3~5天
D.出生後2小時出現呼吸喘鳴的症狀，持續5~10天
- 26.陳小妹，出生2週大，體重1,800 gm，每3小時進食早產兒配方30 c.c.，陳小妹從早產兒配方中約可獲得多少熱量？
A.89 kcal/kg/day
B.107 kcal/kg/day
C.160 kcal/kg/day
D.192 kcal/kg/day
- 27.汪小妹，2歲，於心導管檢查後哭訴檢查部位「痛痛」。依據發展理論，下列何種非藥物疼痛處理技巧較適合應用於汪小妹？
A.教導呼吸鬆弛技巧
B.引導想像
C.陪伴與安撫
D.數數兒
- 28.王小妹，2歲，因細支氣管炎，痰多、呼吸費力而住院治療，醫囑包括suction prn，關於抽痰的壓力，最適當的範圍為何？
A.30~60 mmHg
B.60~100 mmHg
C.100~120 mmHg
D.120~150 mmHg
- 29.2歲半的小櫻，因為支氣管炎住院，需要服用咳嗽糖漿及抗組織胺糖漿，下列何種溝通方式較為恰當？
A.吃藥時間到了！要按時吃藥喔！
B.這個是紅色的果汁，趕快來喝！
C.你要先喝紅色的藥，還是黃色的藥？
D.乖乖吃藥，醫師才不會幫你打針！
- 30.有關丹佛發展篩檢測驗Ⅱ（Denver development screening test Ⅱ）的敘述，下列何者正確？
A.「有問題」指測量結果任一個單元有一個的延遲
B.「延遲」表示受測兒童無法通過75%同年齡兒童能通過的項目
C.「異常」指測量結果二個（含）以上單元各有二個（含）以上的延遲
D.「正常」指測量結果能通過同年齡小孩75%的每一個項目
- 31.田小妹，3歲，因肺炎入院治療。護理師必須給與Amoxicillin口服藥治療，下列敘述何者錯誤？
A.可使用餵藥注射器、滴管或藥杯餵食
B.給藥後，讚美田小妹的合作行為
C.將藥物與果汁或牛奶混合，可增加田小妹的合作性
D.運用治療性遊戲，讓田小妹有機會給玩偶吃藥
- 32.護理師在指導癲癇兒童及其父母有關藥物服用時，下列敘述何者不適合？
A.藥物劑量需逐漸增加，以避免藥物過量

- B.定期監測肝腎功能，以避免藥物中毒
C.交替使用兩種藥物，以避免藥物依賴
D.停藥時需以3~6個月逐漸減量，以免癲癇復發
- 33.有關罹患食道氣管瘻管新生兒接受食道吻合手術後的護理措施，下列何者錯誤？
A.確定新生兒腸道開始蠕動後，可由口餵食牛奶
B.抽吸管的長度需標記，以防抽痰時傷及吻合處
C.將新生兒的頭部微抬高，以防胃內容物反流入氣管
D.維持胃造瘻管管口開放，使胃中的空氣排出
- 34.恩恩，18個月大，護理師根據Denver II發展篩檢測驗為其進行評估時，以下何者粗動作發展應可達成？
A.自己可騎三輪車轉一圈
B.能單腳平穩地站立3秒
C.兩腳交替自行下樓梯
D.媽媽說恩恩能倒退走
- 35.葉小妹為30週大出生的早產兒，於新生兒加護病房住院中，媽媽初次探視時表現出焦慮與自責，下列護理活動何者較能促進親子互動？
A.請媽媽準備好每餐的母乳量，並親自灌食
B.讓媽媽了解葉小妹身上的管路，並協助照護
C.說明新生兒加護病房設備良好，請媽媽放心休息
D.引導媽媽觸摸葉小妹，並說出其心裡感受
- 36.王小姐出現酒精戒斷症狀，手一直在拍打身上像是在趕走身上的異物，護理師詢問病患是否看見甚麼東西？王小姐表示：「看到很多螞蟥在自己身上爬。」王小姐出現下列何種障礙？
A.思考
B.知覺
C.情緒
D.行為
- 37.李太太，25歲，第一胎，對於懷孕充滿了很多疑問，她擔心自己不能勝任媽媽的角色，每天晚上都擔心到無法入眠。今天，李太太來到門診，見到護理師時，滿臉愁容說：「我昨天無來由跟我老公發脾氣，你看我連一個太太都做不好，我怎麼可能會是一個好媽媽？」，依據認知理論，護理師對於李太太的陳述，可以判斷李太太的思考屬於下列那一種模式？
A.二極化思考
B.選擇性偏差
C.擴大
D.讀心數
- 38.張先生 45 歲，個性挑剔、非常注重細節與規則，做事主觀沒有彈性，要他人依照自己的方式做事，在金錢或人際情感互動上都吝予付出，此次因嚴重的失眠及焦慮前來住院。根據以上的特徵，張先生的行為最有可能與下列何種人格障礙有關？
A.妄想型人格障礙
B.依賴型人格障礙
C.強迫型人格障礙
D.迴避型人格障礙
- 39.一位 33 歲女性，結婚五年未懷孕，無慢性或特殊病史，但有抽菸史 15 年，每天一包。下列那一項衛教內容是護理人員可提供給該婦女？①吸菸易造成不孕、子宮外孕或胎盤早期剝離 ②吸菸易造成胎兒早產、生長遲滯或體重過輕的風險 ③只要減少吸菸量，就不會對胎兒造成影響 ④吸菸會對胎兒造成影響，但不會對產婦造成生產時危害
A.①②
B.②③
C.①④
D.②④
- 40.有關雙極性情感障礙的病人使用鋰鹽治療中，併用其他藥物，何者最不易產生血中鋰濃度增高的危險？
A.利尿劑
B.非類固醇抗發炎劑（non-steroid anti-inflammatory drug, NSAID）
C.血壓升高素轉變酶抑制劑（angiotension converting enzyme inhibitor, ACE-inhibitor）降血壓藥
D.選擇性血清素回收抑制劑（selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI）
- 41.有關我國目前全民健保的敘述，下列何者錯誤？
A.於民國 84 年開始實施
B.全民強制投保，以共同分擔風險
C.保險以疾病、傷害、生育為主
D.不給付居家護理服務
- 42.公共衛生護士於家庭訪視後，填寫訪視紀錄的最主要目的在於：

- A.作為生命統計資料的來源
 - B.瞭解所提供的護理活動的情形
 - C.作為公共衛生護士考核的依據
 - D.反應社區健康問題的根源
- 43.社區衛生護士訪視時，母親對你說：「…小孩子打了預防針就發燒…」，為了收集資料，社區衛生護士如何回應較正確？
- A.有沒有依照時間吃退燒藥
 - B.發燒幾度
 - C.有沒有感冒
 - D.沒關係，這是打預防針一定會有的現象
- 44.有關B型肝炎的敘述，下列何者錯誤？
- A.B型肝炎疫苗為我國第一個經由大規模接種而減少癌症發生的疫苗
 - B.干擾素（interferon）為其中一種治療方式
 - C.B型肝炎帶原者主要的傳染途徑為糞口傳染
 - D.為傳染病防治法規定之第三類傳染病
- 45.有關我國目前肺結核防疫工作，下列何者錯誤？
- A.卡介苗主要接種對象為新生兒、嬰幼兒及易感染兒童
 - B.能以 X 光檢查及驗痰方式積極發現新病例
 - C.病人痰液為陽性時，須強制隔離治療
 - D.完整藥物治療需三個月
- 46.某地段訪視護士於生命統計中發現，社區2,000名65歲以上的老年人中有48名患有骨質疏鬆症，此數據代表該社區中老年人骨質疏鬆症的：
- A.發生率為2.4%
 - B.治癒率為2.4%
 - C.篩檢率為2.4%
 - D.盛行率為2.4%
- 47.利用「示教及回覆示教法」教導新手媽媽進行母乳哺餵時，是屬於下列何範疇的學習？
- A.認知
 - B.情意
 - C.技能
 - D.動機
- 48.依據Duvall及Miller的概念，中年期家庭主要發展任務，下列何者正確？
- A.處理子女間的競爭
 - B.嬰幼兒保健的工作
 - C.維持穩定婚姻關係
 - D.面對空巢期適應
- 49.李小妹家中成員有爸爸、媽媽、一位哥哥和二位姊姊，依博薩德（Bossard）之家庭關係複雜定律來看，她的家庭互動關係有多少種？
- A.12種
 - B.15種
 - C.18種
 - D.21種
- 50.有關婦女罹患子宮頸癌之敘述，下列何者正確？
- A.停經以後的婦女，發病的機會高於未停經者
 - B.子宮頸癌好發於 35～55 歲之間的婦女
 - C.55 歲以後罹患子宮頸癌機會增加是因動情素減少
 - D.更年期婦女性生活不頻繁，可以不必每年接受子宮頸抹片檢查