衛生福利部 114 年度專科護理師甄審

【筆試甄審】疑義試題答案公告說明

考科名稱	進階專科護理-共同題(1-21)
試題題號	4
試題內容 (含選項)	有關成年人的營養需求，下列敘述何者不適當？ (A) 蛋白質攝取量每日 0.8 g / kg，可以滿足 97 % 成年人的需求 (B) 對於重症病人，蛋白質攝取量至少每日 1.2g/kg，以減少瘦體身體(lean body) 質量流失 (C) 身體質量指數 25-29 kg / m^2 的成年人，其熱量需求為 21-25 kcal / kg / day (D) 某些組織 (如骨髓、眼睛等)不能代謝脂肪酸，需以葡萄糖(每日約 40 g) 作為能量來源
標準答案	(C)、(D)皆可
答案說明	本題詢問下列敘述何者不適當，(C)和(D)均不適當，說明如下： (C)：「身體質量指數 25-29 kg / m^2 的成年人，其熱量需求為 21-25 kcal / kg / day」並不適當，因未考量身體活動量；若輕度活動量所需熱量為約需 20–25 kcal/kg/day，但中度活動量(30 kcal/kg/day)及高度活動量(35 kcal/kg/day)的肥胖成年人所需熱量則不相同。 參考資料：國健署 https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=544&pid=726) (D)：「某些組織（如骨髓、眼睛等）不能代謝脂肪酸，需以葡萄糖（每日約 40 g）作為能量來源。」並不適當，因眼睛與骨髓內仍有部分細胞(如視網膜色素上皮細胞, 間質幹細胞) 可代謝脂肪酸；又每日所需作為能量來源之葡萄糖應多於 40 g。

衛生福利部 114 年度專科護理師甄審

【筆試甄審】疑義試題答案公告說明

考科名稱	進階專科護理-外科
試題題號	27
試題內容 (含選項)	有關腹部腔室症候群（ abdominal compartment syndrome , ACS ）的敘述，下列何者錯誤？ (A)為加護病房床邊緊急開腹手術之適應症 (B)原發性腹部腔室症候群常見於大量輸液後腸水腫和腹腔積液 (C)依腹腔高壓分級：第 IV 級腹腔內壓 ＞35 mmHg (D)大量輸液後，出現心衰竭、寡尿、肺順應性降低，應區辨是否為腹部腔室症候群
標準答案	(B)、(C)皆可
答案說明	1.依據選項(B)，應為繼發性腹腔室症候群(ACS)；選項(C)依腹腔高壓分級：第 IV 級腹腔內壓 > 35 cm H_2O (25 mmHg)，故單位有誤。 2.基於以上理由，本題答案更正為(B)、(C)皆可。